

LES ELEMENTS TECHNIQUES – LES SPOTS TV



TECHNICAL SPECIFICATIONS – TV COMMERCIALS

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

FORMATS STANDARDS

Afin de garantir une qualité optimum de vos films publicitaires, nous vous informons que le support suivants devra être respecté :

Extension	.mp4
Codec vidéo	H264
Résolution	1280x720
Débit	6000 Kbps
Ratio	16/9
Fréquence image	25 images/s
Type de balayage	Progressif
Codec audio	AAC
Débit audio	192 Kbps (CBR)
Fréquence d'échantillonnage	48 kHz
Quantification	16 bits
Canaux audio	2 canaux stéréo

LES VIDÉOS NUMÉRISÉES DOIVENT ÊTRE NOMMÉES COMME SUIT (SANS ESPACE):

Nom-de-l'annonceur-libellé-Campagne-Durée => Ex : DRASS-Chikaction-20s

Aucune image noire et/ou mire ne doit être accolée au spot (début ou fin)

Les fichiers à proscrire :

Vidéo : Format BETA, AVI, MOV, MPEG-2,

Image : Fichier Illustrator, Excel, Word ou tout autre fichier ne correspondant pas au format cité ci-contre.

REMISE DES ELEMENTS PAR FTP

Pour cette procédure, il est nécessaire de vous munir d'un logiciel FTP (logiciel de votre choix).

Nous vous recommandons fortement d'utiliser FILEZILLA, pour éliminer tous soucis de paramétrage qui pourrait engendrer des problèmes lors du dépôt de spot.

Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel **FILEZILLA** (en version MAC ou PC) à l'adresse suivante : <http://www.filezilla.fr/>

1/ Connectez-vous à notre serveur ftp.

Hôte	ftp.antennereunion.fr
Identifiant	pub
Mot de passe	277ArP2013

2/ Déposez votre spot à la racine (*dossier vide*)

3/ Notifiez le transfert effectué. Lorsque le transfert est terminé, le signaler par mail aux adresses suivantes en y indiquant l'emplacement du fichier et son nom :

nathalie.hoarau@antennereunion.fr et regiepub@antennereunion.fr



**La numérisation des spots TV étant désormais automatisée, leur dépôt se fait désormais uniquement via notre serveur FTP.
Tout autre moyen de réception ne pourra être traité : mails, plateformes de téléchargement (WeTransfer, Dropbox, etc... à l'exception d'Adstream).**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD FORMATS

In order to ensure the optimum quality of your advert, you should respect the following specifications:

Extension	.mp4
Video codec	H264
Resolution	1280x720
Debit	6000 Kbps
Ratio	16/9
Frame rate	25 images/s
Scan	Progressive
Audio codec	AAC
Audio bitrate	192 Kbps (CBR)
Sample Frequency	48 kHz
Quantification	16 bits
Audio Channels	2 stereo channels

PLEASE FOLLOW THE GLOSSARY AS DESCRIBED BELOW (WITHOUT SPACES):

AnnouncerName-CampaignName-Duration

For example: DRASS-Chickaction-20s

No black frames at the beginning and the end of the commercials.

Unsupported formats :

Video : Format BETA, AVI, MOV, MPEG-2

Picture : Fichier Illustrator, Excel, Word or other non-mentioned files

TRANSFER USING FTP PROTOCOL

Before using this procedure, you have to provide you with a FTP software (free choice).

We would highly recommend you using FILEZILLA, it will avoid any technical issues during the transfer by eliminating configuration errors.

You could freely download the FILEZILLA software (two versions available, one for MAC and one for PC) to the following address : <http://www.filezilla.fr/>

1/ To connect to our FTP server

Address	ftp.antennereunion.fr
Login	pub
Password	277ArP2013

2/ Upload your commercials in the following folder

3/ When the transfer is complete, please notify our team by email with the name and the path of your advert.

Our team email addresses: nathalie.hoarau@antennereunion.fr and regiepub@antennereunion.fr



The digitization of TV spots is automated, the deposit of spots does only on our FTP server. Any other means of reception will not be processed : mails, download platform (Wetransfer, Dropbox, etc... except Adstream).

À BIENTÔT SUR NOS SUPPORTS MEDIA !



SEE YOU SOON ON OUR MEDIA